



TEKNISET TIEDOT JA HINNASTO

RETKEILYAUTOT MALLIVUOSI 2019
WWW.HOBBY-CARAVAN.FI

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

TEKNISET TIEDOT



LISÄPAINO KG

YKSIKKÖ

| | | | VANTANA ONTOUR | | VANTANA DE LUXE | | VANTANA PREMIUM | |
|--|-------|----|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |
| HINTA | | € | 45.900,00 | 48.900,00 | 53.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 57.900,00 |
| HINTA sisältäen arvonlisäveron 24% | | | | | | | | |
| MOOTTORI | | | | | | | | |
| FIAT Ducato 2,0 ltr - 115 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 1.956 ccm, 85 kW / 115 hv | 0,00 | kg | ● | ● | - | - | - | - |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 130 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 96 kW / 130 hv | 30,00 | kg | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 150 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 109 kW / 150 hv | 41,00 | kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 180 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 130 kW / 177 hv | 41,00 | kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALUSTA | | | | | | | | |
| FIAT Light matala-alusta 3.300 kg | 0,00 | kg | ● | - | - | - | - | - |
| FIAT Light matala-alusta 3.500 kg | 20,00 | kg | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALUSTA | | | | | | | | |
| Akselien lukumäärä | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Etuveto | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akseliväli | | mm | 4.035 | 4.035 | 4.035 | 4.035 | 4.035 | 4.035 |
| Rengaskoko | | | 215 / 70 R 15 CP | 215 / 70 R 15 CP | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP |
| Kääntösäde | | m | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| MITAT JA PAINOT | | | | | | | | |
| Kokonaispituus | | mm | 5.998 | 6.363 | 5.998 | 6.363 | 5.998 | 6.363 |
| Kokonaisleveys | | mm | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Kokonaiskorkeus | | mm | 2.642 | 2.642 | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 2.669 |
| Seisomakorkeus sisällä | | mm | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| Suurin sallittu kokonaismassa ¹ | | kg | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Tyhjäpaino | | kg | 2.593 | 2.698 | 2.702 | 2.808 | 2.732 | 2.836 |
| Omamassa ² | | kg | 2.718 | 2.823 | 2.827 | 2.933 | 2.856 | 2.960 |
| Kantavuus ³ | | kg | 582 | 677 | 673 | 567 | 644 | 540 |
| Suurin sallittu perävaunupaino jarruin ⁴ | | kg | 2.000 / 2.500 ⁷ | 2.000 / 2.500 ⁷ | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ISTUINPAIKKOJA | | | | | | | | |
| Istuinpaikkoja ⁵ | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3-pisteturvavyöt | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VUODEPAIKKOJA | | | | | | | | |
| Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena | | | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Vuodemitat, erillisuoteet (pituus x leveys) | | mm | - | 1.850 x 850; 1.720 x 850 | - | 1.850 x 850; 1.720 x 850 | - | 1.850 x 850; 1.720 x 850 |
| Vuodemitat, parivuode keskellä (pituus x leveys) | | mm | 1.850 x 1.500 / 1.340 | - | 1.850 x 1.500 / 1.340 | - | 1.850 x 1.500 / 1.340 | - |
| Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys) | | mm | 1.600 x 850 | 1.600 x 850 | 1.600 x 850 | 1.600 x 850 | 1.600 x 850 | 1.600 x 850 |
| SÄILIÖIDEN TILAVUUDET | | | | | | | | |
| Polttoainesäiliö | | l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Harmaavesisäiliö | | l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Käyttövesisäiliö ⁵ | | l | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ASENNUSKOHTA | | | | | | | | |
| Ulkopistorasia | | | Kuljettajan puoli | Etumatkustajan puoli | Kuljettajan puoli | Etumatkustajan puoli | Kuljettajan puoli | Etumatkustajan puoli |
| TV-teline | | | - | - | Istuinryhmä / pesuhuone | Istuinryhmä / pesuhuone | Istuinryhmä / pesuhuone | Istuinryhmä / pesuhuone |
| Käyttövesisäiliö | | | Takaosa / vuode | Takaosa / vuode | Takaosa / vuode | Takaosa / vuode | Takaosa / vuode | Takaosa / vuode |
| ASUINOSAN TEKNIikka | | | | | | | | |
| Tilaa kaasupulloille | | kg | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 |
| 12 V / 230 V-pistorasioiden lukumäärä | 0,00 | | -/2 | -/2 | 1/4 | 1/4 | 3/6 | 3/6 |
| Laturi | | | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| | | | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |

● Vakiovarustus ○ Erikoisvarustus – Ei teknisesti mahdollista

Viitteiden selitteet sivulla 7.

MERKKIEN SELITYKSET

- Nukkuminen
- Istuinryhmä
- Keittiö
- Pesutila
- Säilytystila

SELITYS

- E Erillisuoteet
- F Poikittainen parivuode
- T Sivupesuhuone

VAKIOVARUSTUS

| | VANTANA ONTOUR | | VANTANA DE LUXE | | VANTANA PREMIUM | |
|---|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |
| MOOTTORI | | | | | | |
| FIAT Ducato 2,0 ltr - 115 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 1.956 ccm, 85 kW / 115 hv | ● | ● | - | - | - | - |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 130 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 96 kW / 130 hv | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| ALUSTA | | | | | | |
| FIAT Light matala-alusta 3.300 kg | ● | - | - | - | - | - |
| FIAT Light matala-alusta 3.500 kg | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| VANTEET | | | | | | |
| Teräsvanteet 15" Original FIAT | ● | ● | - | - | - | - |
| Alumiinivanteet 16" Original FIAT | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| PERUSAUTO | | | | | | |
| ABS, lukkiutumattomat jarrut | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sähkötoimisesti säätävät ja lämmitettävät ulkopeilit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajotietokone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hiukkassuodatin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Polttoainesäiliö 90 litraa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP sis. ASR, mäkilähtöavustin ja TRACTION+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sähkötoimiset ikkunannostimet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kojelaudassa mittarien kromikehykset | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| Ohjaamon ilmastointilaitte, manuaalinen, siitepölysuodattimella | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hopeanvärinen jäähdyttimen säleikkö | ● | ● | - | - | - | - |
| Musta jäähdyttimen säleikkö | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| LED-päiväajovalot | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| Ohjauspyörä ja vaihdevivun nuppi nahkapäällysteiset | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| Radioantenni integroitu ulkopeiliin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radiovalmius ml. kaiuttimet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renkaanpaikkaussarja | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6-v manuaalivaihteisto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mustakehyksiset ajovalot | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| Hopeanväriset ajovalojen kehykset | ● | ● | - | - | - | - |
| Roiskeläpät edessä | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auton korin värinen etupuskuri | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| Vakionopeudensäädin | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| Varoituskolmio ja ensiapupakkaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Käynnistyksenesto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keskuslukitus kaukosäädöllä | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DESIGN-VAIHTOEHDOT | | | | | | |
| Väri valkoinen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OHJAAMO | | | | | | |
| Mukitelne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ohjaamoistuimet kyynärnojiilla "Captain's Chair", kääntyvät ja korkeussäädettävät | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ohjaamoistuimet asuinosaan kangasmateriaalia | □ | □ | ● | ● | ● | ● |
| Säilytyslokerot ohjaamon katossa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Säilytyskaappi ohjaamon katossa | - | - | - | - | ● | ● |
| REMIS-pimennysverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Etu- ja sivuikkunoiden verhot ohjaamossa | ● | ● | - | - | - | - |
| IKKUNAT | | | | | | |
| Avattava ikkuna, tuplasitettu ja sävytetty | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho, täysintegroidut, kaikissa ikkunoissa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RAKENTEET | | | | | | |
| B6-tehoeristys ja XPS-vaahto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lasikuitupohja XPS-eristyksellä | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna 700 x 500 mm, jossa pimennys- ja hyttysuojaverho | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna, 400 x 400 mm, jossa pimennys- ja hyttysuojaverho | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Markiisi THULE-OMNISTOR, leveys 375 cm | ○ | - | - | - | - | - |
| Markiisi THULE-OMNISTOR, leveys 400 cm | - | ○ | - | ● | - | ● |
| Sivuliukuoven hyönteissuojaverho | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sähkötoiminen ulkoporras, leveys 550 mm | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Askelma | ● | ● | - | - | - | - |
| LED-valo sisääntulossa, integroitu vedenpoisto | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Säilytystila pohjassa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Liukuovi ikkunalla ja säilytyslokerolla | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiinnityshihnat tavaratilassa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OLOHUONE | | | | | | |
| Yläkaapistot joissa paljon säilytystilaa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vaatekaappi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ei kynnystä ohjaamon ja asuinosaan välillä | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Irtomattosarja asuinosaan | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| KALUSTEET | | | | | | |
| Cocobolo / Piquet Grau | ● | ● | - | - | - | - |
| Pavarotti / Magnolia | - | - | ● | ● | - | - |
| Stone Grey Metallic / Beige matt | - | - | - | - | ● | ● |
| KANKAAT | | | | | | |
| Kankaat | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patch | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Capri | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

● Vakiovarustus ○ Erikoisvarustus □ Mahdollista vain varustepaketissa - Ei teknisesti mahdollista

Viitteiden selitteet sivulla 7.

| | VANTANA ONTOUR | | VANTANA DE LUXE | | VANTANA PREMIUM | |
|--|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |
| KEITTIÖ | | | | | | |
| Jääkaappi DOMETIC 70 I, kompressoriteknikka | ● | ● | - | - | - | - |
| Jääkaappi 95 I, kompressoriteknikka | - | - | ● | ● | - | - |
| Hobby Slim-Line-jääkaappi, 90 ltr, kompressoriteknikka | - | - | - | - | ● | ● |
| Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 2-liekkinen liesi, sähkösytytys, uotettava hana ja 2-osainen lasikansi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Täysin avautuvat tilavat laatikostot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ruokailuvälinealattikko | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keittiön pistorasia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NUKKUMINEN | | | | | | |
| Erillisvuoteet | - | ● | - | ● | - | ● |
| Parivuode | ● | - | ● | - | ● | - |
| Kylmävaahtopatja, moniosainen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ylös käännettävä vuoteen sälephoja | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Valaistuksen ohjaus vuodealalla | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan | - | ● | - | ● | - | ● |
| PESUTILA | | | | | | |
| Kompakti pesuhuone, jossa suihku | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suihkuverho | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ulosvedettävä suihkukahva pesuhanassa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Käännettävä THETFORD wc-istuin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peiliikaappi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avattava ikkuna "maitolasiopuikkoa" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VESI / KAASU / SÄHKÖ | | | | | | |
| Harmaaveesisäiliö 90 l | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Käyttövesisäiliö 95 l, pakkasuojattu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asuinosaan akku AGM 12 V / 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kaasusäätimet keski-istuinryhmässä | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hobby vakio-ohjauspaneeli | ● | ● | - | - | - | - |
| TFT ohjauspaneeli sis. CI-BUS, akun ohjaus, HELLA akkusensori | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Peruutuskameran asennusvalmius | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Sähköjärjestelmä 12 V / 230 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pistorasiat takatallissa 12V / 230 V | - | - | - | - | ● | ● |
| Tandem-uppopumppu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VALAISTUS | | | | | | |
| Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Joutsenkaulavalot makuutilassa | - | - | - | - | ● | ● |
| Joutsenkaulavalot istuinryhmässä | - | - | - | - | ● | ● |
| Lukuvalot makuutilassa | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Lukuvalot istuinryhmässä | ● | ● | ● | ● | - | - |
| LED-valaistus asuintilassa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-valaistus työtilassa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LÄMMITYS / ILMANVAIHTO | | | | | | |
| TRUMA Combi 4 – lämmitys sis. 10 ltr lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ohjauspaneeli TRUMA CP Classic | ● | ● | ● | ● | - | - |
| TRUMA Combi CP Plus LCD-ohjauspaneeli | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Lämminvesijärjestelmä keittiössä ja pesuhuoneessa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MULTIMEDIA | | | | | | |
| SAT antennin valmius | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| TV-antennin valmius | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

ERIKOIS- VARUSTUS

| | LISÄPAINO KG | HINTA SIS. ALV 24% | VANTANA ONTOUR | | VANTANA DE LUXE | | VANTANA PREMIUM | |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |
| MOOTTORI | | | | | | | | |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 130 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 96 kW / 130 hv | 30,00 | 1.390,00 | o | o | • | • | • | • |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 150 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 109 kW / 150 hv | 41,00 | 1.490,00 | - | - | o | o | o | o |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 150 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 109 kW / 150 hv | 41,00 | 2.890,00 | o | o | - | - | - | - |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 180 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 130 kW / 177 hv | 41,00 | 3.390,00 | - | - | o | o | o | o |
| FIAT Ducato 2,3 ltr - 180 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 130 kW / 177 hv | 41,00 | 4.790,00 | o | o | - | - | - | - |
| ALUSTA | | | | | | | | |
| FIAT Light matala-alusta 3.500 kg | 20,00 | 600,00 | o | • | • | • | • | • |
| VANTEET | | | | | | | | |
| Alumiinivanteet 16" Original FIAT | 16,00 | 720,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| PERUSAUTO | | | | | | | | |
| Kojelaudassa mittarien kromikehykset | 0,00 | 70,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| Musta jäähdyttimen säleikkö | 0,00 | 100,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| LED-päiväajovalot | 0,20 | 350,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| Ohjauspyörä ja vaihdevivun nuppi nahkapäällysteiset | 0,50 | 350,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| Mustakehyksiset ajovalot | 0,00 | 60,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| Auton korin värinen etupuskuri | 0,00 | 260,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| Vakionopeudensäädin | 0,20 | 350,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| Automaattivaihteisto FIAT Comfortmatik | 17,00 | 2.180,00 | o ⁹ | o ⁹ | o | o | o | o |
| Polttoainesäiliö 120 ltr 90 ltr:n sijasta | 28,00 | 140,00 | - | - | o | o | o | o |
| Ohjaamon ilmastointilaitte, automaattinen | 0,00 | 430,00 | - | - | o | o | o | o |
| Sumuvalot | 2,00 | 215,00 | - | - | o | o | o | o |
| Vetokoukku SAWIKO, irrotettava ⁴ | 29,00 | 1.090,00 | o | o | o | o | o | o |
| Vetokoukku SAWIKO, kiinteä ⁴ | 29,00 | 1.030,00 | o | o | o | o | o | o |
| DESIGN-VAIHTOEHDOT | | | | | | | | |
| Väri harmaa | 0,00 | 760,00 | - | - | - | - | o | o |
| Väri musta | 0,00 | 760,00 | - | - | - | - | o | o |
| Väri hopea | 0,00 | 760,00 | - | - | o | o | o | o |
| OHJAAMO | | | | | | | | |
| Ohjaamoistuimet asuinosaan kangasmateriaalia | 3,00 | 640,00 | □ | □ | • | • | • | • |
| Matot ohjaamossa | 2,50 | 70,00 | o | o | o | o | o | o |
| REMIS-pimennysverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa | 3,50 | 660,00 | o | o | • | • | • | • |
| Termoite sis. lattieristykseen | 4,50 | 330,00 | o | o | o | o | o | o |
| IKKUNAT | | | | | | | | |
| Avattavat kehysikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, alkuperäisten ikkunoiden tilalle | 8,00 | 780,00 | o | o | o | o | o | o |
| Avattavat kehysikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, makuutilassa vasemmalla | 4,00 | 495,00 | o | o | o | o | o | o |
| Avattavat kehysikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, makuutilassa oikealla | 4,00 | 495,00 | o | o | o | o | o | o |
| Avattava ikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, makuutilassa vasemmalla | 4,00 | 435,00 | o | o | o | o | o | o |
| Avattava ikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, makuutilassa oikealla | 4,00 | 435,00 | o | o | o | o | o | o |
| RAKENTEET | | | | | | | | |
| DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesuhuoneessa, 280 x 280 mm, jossa pimennys- ja hytysuojaverho | 2,00 | 170,00 | o | o | o | o | o | o |
| Markiisi THULE-OMNISTOR, leveys 375 cm | 29,50 | 1.120,00 | o | - | • | - | • | - |
| Markiisi THULE-OMNISTOR, leveys 400 cm | 31,50 | 1.120,00 | - | o | - | • | - | • |
| Sähkötoiminen ulkoporras, leveys 550 mm | 1,60 | 190,00 | o | o | • | • | • | • |
| LED-valo sisäänulostuloon, integroitu vedenpoisto | 0,00 | 125,00 | o | o | • | • | • | • |
| Polkupyöräteline THULE 2 lle pyörälle, kantavuus 35 kg | 9,50 | 530,00 | - | o | - | o | - | o |
| OLOHUONE | | | | | | | | |
| Irtomattosarja asuinosaan | 10,00 | 295,00 | o | o | o | o | • | • |
| KANKAAT | | | | | | | | |
| Kankaat | 0,00 | 230,00 | • | • | o | o | o | o |
| Patch | 0,00 | 230,00 | o | o | • | • | o | o |
| Capri | 0,00 | 230,00 | o | o | o | o | • | • |
| Mali | 0,00 | 230,00 | o | o | o | o | o | o |
| Nevada | 0,00 | 230,00 | o | o | o | o | o | o |
| Avus | 0,00 | 230,00 | o | o | o | o | o | o |
| Florenz | 0,00 | 230,00 | o | o | o | o | o | o |
| Sari | 0,00 | 230,00 | o | o | o | o | o | o |
| Vigo | 0,00 | 230,00 | o | o | o | o | o | o |
| KEITTIÖ | | | | | | | | |
| Jääkaappi DOMETIC 80 ltr, 12V / 230V + kaasuu, absorptiotekniikka | 8,00 | 215,00 | - | - | o | o | - | - |
| NUKKUMINEN | | | | | | | | |
| Lisäpatja vuoteen muodostamiseksi istuinryhmästä | 2,00 | 250,00 | o | o | o | o | o | o |
| VESI / KAASU / SÄHKÖ | | | | | | | | |
| Harmaavesisäiliö 90 l, lämmitettävä | 1,00 | 160,00 | o | o | o | o | o | o |
| TFT ohjauspaneeli sis. CI-BUS, akun ohjaus, HELLA akkusensori | 0,90 | 400,00 | - | - | o | o | • | • |
| Peruutuskameran asennusvalmuis | 0,00 | 75,00 | o | o | o | o | • | • |
| 230 V-ulkopistorasia sis. satelliitti- / tv-liitännät | 0,40 | 140,00 | o | o | o | o | o | o |
| Kaasupainesäädin TRUMA MonoControl sis. Crash-Sensorin | 1,00 | 195,00 | o | o | o | o | o | o |
| Kaasupainesäädin TRUMA DuoControl sis. sammutusautomaatiikan, Crash-Sensorin ja Eis-Ex-jäätymisenestolaitteen | 3,00 | 300,00 | o | o | o | o | o | o |
| Kaasuudatin TRUMA Mono- tai DuoControl:iin | 0,40 | 170,00 | o | o | o | o | o | o |
| Kaukosäädin TRUMA DuoControl:iin | 0,60 | 225,00 | o | o | o | o | o | o |
| Hälytysjärjestelmä kaasuvaroittimella narkoosi-, propaani- ja butaanikaasulle | 1,00 | 425,00 | o | o | o | o | o | o |
| HOBBY CONNECT, kaukosäätö asuinosaan ohjaamiseen applikaatiolla ^{6, 8, 10} | 1,20 | 810,00 | - | - | o | o | o | o |
| USB-tuplatauspistorasiat asuin- ja vuodeltilassa | 0,00 | 110,00 | o | o | o | o | o | o |
| Aurinkoenergiajärjestelmän asennusvalmuis | 1,00 | 105,00 | o | o | o | o | o | o |
| AGM-lisäakku asuinosaan, 12 V / 95 Ah | 28,00 | 375,00 | o | o | o | o | o | o |
| 12 V-lisäpistorasia (sijainti valittavissa) | 1,00 | 85,00 | o | o | o | o | o | o |
| 230 V-lisäpistorasia (sijainti valittavissa) | 0,90 | 85,00 | o | o | o | o | o | o |

| | LISÄPAINO KG | HINTA SIS. ALV 24% | VANTANA ONTOUR | | VANTANA DE LUXE | | VANTANA PREMIUM | |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |
| LÄMMITYS / ILMANVAIHTO | | | | | | | | |
| TRUMA Combi CP Plus LCD-ohjauspaneeli | 1,10 | 65,00 | o | o | o | o | • | • |
| Kattoilmastointilaitteen asennusvalmuis | 1,50 | 75,00 | o | o | o | o | o | o |
| TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 4:n sijasta ⁸ | 1,10 | 850,00 | o | o | o | o | o | o |
| Paikallaanoloilämmittin WEBASTO Thermo-Top | 9,50 | 1.520,00 | o | o | o | o | o | o |
| MULTIMEDIA | | | | | | | | |
| TV-teline | 3,00 | 330,00 | - | - | o | o | o | o |
| Navigaatiojärjestelmä DAB+ ready, sis. CD- / DVD soittimen, peruutuskameran ja leiripaikkatiedostot | 4,70 | 1.780,00 | - | - | o | o | o | o |
| DAB+, navigointilaitetta varten | 0,00 | 200,00 | - | - | o | o | o | o |
| LED-TV 19" sis. viritin / vastaanottimen ja DVD-soittimen | 2,70 | 450,00 | - | - | o | o | o | o |
| Satelliittijärjestelmä KATHREIN CAP 650 sis. TWIN-LNB | 15,00 | 2.180,00 | - | - | o ¹⁰ | o ¹⁰ | o | o |
| SAT antennin valmuis | 0,70 | 75,00 | o | o | o | o | • | • |
| TV-antennin valmuis | 0,10 | 60,00 | o | o | • | • | • | • |

ONTOUR ALUSTAPAKETTI⁹

| | LISÄPAINO KG | HINTA SIS. ALV 24% | VANTANA ONTOUR | |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|--------|
| | | | K60 FT | K65 ET |
| FIAT Light matala-alusta 3.500 kg | 20,00 | 600,00 | o | • |
| Alumiinivanteet 16" Original FIAT | 16,00 | 720,00 | □ | □ |
| Kojelaudassa mittarien kromikehykset | 0,00 | 70,00 | □ | □ |
| Musta jäähdyttimen säleikkö | 0,00 | 100,00 | □ | □ |
| LED-päiväajovalot | 0,20 | 350,00 | □ | □ |
| Ohjauspyörä ja vaihdevivun nuppi nahkapäällysteiset | 0,50 | 350,00 | □ | □ |
| Mustakehyksiset ajovalot | 0,00 | 60,00 | □ | □ |
| Auton korin värinen etupuskuri | 0,00 | 260,00 | □ | □ |
| Vakionopeudensäädin | 0,20 | 350,00 | □ | □ |
| Ohjaamoistuimet asuinosaan kangasmateriaalia | 3,00 | 640,00 | □ | □ |
| Pakettihinta VANTANA ONTOUR K60 FT | | 3.500,00 | | |
| Pakettihinta VANTANA ONTOUR K65 ET | | 2.900,00 | | |

- Vakiovarustus
- o Erikoisvarustus
- Mahdollista vain varustepaketissa
- Ei teknisesti mahdollista

HUOM

- Suurimman sallitun kokonaisuuden määrä ei missään olosuhteissa saa ylittää!
- Omamassa voi direktiivi 2007/46/EG liite I kappale 2.6 kirjain b tai liite III osa I kohta A tai B tai CoC tai ZB II mukaisesti ilmoitetusta määrästä poiketa +/- 5 %. Se sisältää tyhjän ajoneuvon painon mukaanluken voiteluaineet, tarvittavat työkalut, renkaat, paikkaussarjan, 90% täytetty polttoainesäiliön, lisäakun, kaikkien tehtaalla asennettujen varusteiden sekä kuljettajan (75 kg) painot. Se lasketaan määrätysten VO (EU) 1230/2012 mukaisesti, mutta ottaa huomioon käyttövesisäiliön (määr. Fn. 5), 100% täytetty lämminvesivaraajan ja täynnä olevan 11 kg:n alumiinikaasupullon painot.
- Kantavuusmäärä lasketaan vähentämällä suurimman sallitun kokonaisuuden määrästä omamassa määrä; tähän kantavuusmäärään pitää sisältyä matkustajien, erikoisvarusteiden ja henkilökohtaisten varusteiden painomäärät. Kantavuusmäärää pienentää erikois- ja lisävarusteiden painomäärät. Sitäpaitsi kantavuuden määrä ei ole pelkästään riippuvainen omamassa määrästä, todellisesta ajoneuvon massasta, varusteiden painomäärästä ja suurimmasta sallitusta kokonaisuudesta, vaan myös akselipainoista ja painon oikeasta jakautumisesta eri akselleille.
- Vetokoukku on lisävaruste - ole hyvä ja huomioi suurin sallittu kokonaisuus!
- Annetut maksimaaliset henkilökantavuusmäärät ovat riippuvaisia ajoneuvon paino- ja akselipainomäärästä. Henkilömäärä voi pienentyä erikois- ja lisävarusteiden painosta, joten kaikki istuinpaikat eivät siis välttämättä ole käytettävissä. Mikäli kaikki istuinpaikat halutaan käytettäväksi (ja sallittu kokonaiskantavuusmäärä riittää), pitää muuta painoa vähentää. Suurimman sallitun kokonaisuuden määrää ei milloinkaan saa ylittää!
- Saatavuus maakohtainen
- Suurin sallittu perävaunupaino jarruin on 115 hv-moottorilla 2.000 kg, 130 hv-, 150 hv- ja 177 hv-moottoreilla perävaunupaino 2.500 kg.
- Vain TRUMA Combi CP Plus LCD-paneelin yhteydessä.
- Ei 115 hv moottorin yhteydessä.
- Tämä erikoisvarustus on mahdollista vain TFT-ohjauspaneelin yhteydessä.
- Rekisteröintidokumentit

MADE IN GERMANY

HUOMIOITAVAA

Hinnasto retkeilyautot vm 2019,
tilanne elokuu 2018

Tämän hinnaston ilmestyessä kaikki aikaisemmat hinnastot lakkaavat olemasta voimassa. Hinnat ovat sitoumuksetta sisältäen voimassa olevan arvonlisäveron 24%. Alustan valmistajan toteuttamat hintamuutokset muuttavat myös tämän hinnaston hintoja. Lisävarusteet ja -tarvikkeet pienentävät kantavuutta ja lisäävät omamassaa ja joissakin tapauksissa lisäävät ajoneuvon korkeutta. Mittojen ja painojen tiedot perustuvat säädökseen VO (EU) 1230/2012, ellei esitteidemme teknisissä tiedoissa toisin mainita. Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden painot ilmenevät esitteistämme tai valtuutettu Hobby-kauppias kertoo ne. Painotiedoissa voi – johtuen luonnollisista materiaaleista – olla jopa 5 prosentin eroavaisuuksia todellisiin painoihin verrattuna. Esitteiden tiedot perustuvat painoajankohdan tilanteisiin. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin materiaali-, teknisiin ja hintamuutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kuvastossa kuvatuissa autoissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakioitoimitukseen. Erot rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Annetut hintatiedot koskevat uusien tuotteidemme sarjatuotantoa. Joidenkin lisävarusteiden ja -tarvikkeiden jälkiasentaminen ei ole mahdollista tai muodostavat suuria lisäkustannuksia.

SAKSA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

SUOMI

Hobby Group Finland
Kousatie 1A
00430 Helsinki
www.hobby-caravan.fi
www.facebook.com/hobby.fi

HOBBY-KAUPPIASI

FI

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY